

RMC PRE-AGING

Un pré-traitement non-réactif pour donner au bois neuf un aspect vieilli.

Un sol neuf à l'aspect vieilli. Cette tendance du sol est très en vogue. Outre le véritable fumage ou brûlage du bois, il existe de nombreux produits réactifs pour donner au bois un aspect fumé ou grisé.

Rubio Monocoat Pre-Aging est une pré-traitement non-réactive de haute qualité, disponible en 10 couleurs standard. La palette de couleurs comporte d'une part des couleurs plus claires et des couleurs plus foncées pour un aspect fumé. Les couleurs peuvent se mélanger entre elles et peuvent aussi être diluées pour obtenir la teinte désirée par le client. D'autre part, il existe une palette de couleurs grisées qui peuvent se mélanger entre elles. Il en résulte **une coloration intense aux accents subtils**.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Pré-traitement à base d'eau non réactif
- Une couleur stable, facile à reproduire
- Une excellente résistance aux taches suite au traitement à l'huile Rubio Monocoat
- Coloration intense aux accents subtils
- S'applique sur quasiment toutes les essences du bois
- Un produit neutre
- N'altère pas la qualité de la couche de finition
- Une faible odeur
- Sans restrictions de transport
- Colorie également les parties dures du bois, et l'aubier
- Sans chevauchements

› Spécifications techniques

- Liquide à 20 °C
- Aqueux
- Odeur: doux
- Point d'éclair > 100°C
- Densité env. 1 kg/L
- Point d'ébullition env. 100°C

› Emballage

Bouteille de 100 ml et 1 L.
Jerrycan de 5 L et 25 L.

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Stocker dans un environnement bien ventilée et à l'abri du gel.

› Consommation

1L = 15 - 20 m², suivant le type de bois et la préparation.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

› Couleurs

Les 10 couleurs de Rubio Monocoat Pre-Aging sont disponibles à la page suivante.

› Couleurs

Fumed look



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia look



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked look



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

Manuellement:

ÉTAPE 1. Polir la surface à traiter sans la rayer. Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur.

ÉTAPE 2. Appliquer Rubio Monocoat Pre-Aging de manière uniforme et saturée à l'aide d'une Rubio Monocoat Brush, une Rubio Monocoat Sponge ou un pistolet sur la surface à traiter.

ÉTAPE 3. Égaliser à l'aide d'un Rubio Monocoat Scrubby Pad beige.

ÉTAPE 4. Laisser sécher env. 24 heures.

Avec la cireuse:

ÉTAPE 1. Polir la surface à traiter sans la rayer. Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur.

ÉTAPE 2. Appliquer Rubio Monocoat Pre-Aging de manière saturée avec une Rubio Monocoat Sponge, Rubio Monocoat Brush ou un Rubio EasyPrimer White Roller.

ÉTAPE 3. Étaler de manière uniforme avec une cireuse, munie d'un Rubio Monocoat Pad beige.

ÉTAPE 4. Il est conseillé de procéder par zone d'une largeur d'env. 1 mètres dans le sens longitudinal de la pièce afin d'éviter de devoir marcher par-dessus le produit lors d'un nouveau cirage à l'aide d'un Rubio Monocoat Pad blanc afin d'essuyer.

ÉTAPE 5. Laisser sécher env. 24 heures avant d'y appliquer d'autres traitements. Il peut s'agir d'une pré couleur optionnelle ou d'une couche de finition protectrice.

ATTENTION

Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, il doit être combiné avec l'un de nos produits de finition Rubio Monocoat.



› Astuces & conseils

Veillez tenir en compte que la couleur de base, la structure des nervures et la porosité du bois influent sur le résultat final. Une essence du bois légèrement rougeâtre aura un autre effet qu'un bois de pin sylvestre neuf, de couleur claire. D'où l'importance d'appliquer un échantillon au préalable.

› Outils



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BVBA ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 18/01/2019. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com